

Technische fiche :

# SCHEPBAK



## Benefits

- De algemene bak voor een dagelijks gebruik.
- Basiswerktuig voor laad- en lostoepassingen.
- Robuust en eenvoudig te gebruiken. Beantwoordt aan heel wat verschillende eisen.
- Ideaal om bulkmaterialen te verhandelen: zand en losse steentjes, grond, gebroken glas, enz...

## Technical characteristics







- Breed gamma bakken met een capaciteit vanaf 600L.
- Bak aangepast om materialen te verhandelen met een dichtheid  $\leq 2,1$ .
- Versterkte structuur (basis, mes en zijkanten).
- Vastgeboute slijtmes "LDR" in 500 HB in optie.
- TSDL : Bak te gebruiken op machines uitgerust met een geïntegreerde zijverstelling van het onderstel.

Hoedanigheid		CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
Stapelcapaciteit (l)		583	735	778	843	904	990	1000
Slagcapaciteit (l)		484	600	663	685	736	804	-
Gewicht en afmetingen								
Totale lengte (mm)	I1	845	815	815	838	815	815	-
Breedte (mm)		1500	1850	1950	2100	2250	2450	2500
Gewicht (kg)		274	318	328	358	360	381	664
Operationele parameters								
Machine-apparatuur		×	×	×	×	×	×	×
Andere gegevens inzake hulpstukken								
Slijtplaat met bouten (LDR)		Niet standaard	Niet standaard	Niet standaard	Niet standaard	Niet standaard	Niet standaard	Standaard
Hardheid slijtplaat		500	500	500	500	500	500	-

Machine compatibiliteit	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
Referentienummer	570614	571831	570613	653047	653749	654716	-
Referentienummer slijtplaat met bouten (LDR)	52584881	52000369	-	-	-	52000370	744050
Referentienummer TSDL	-	-	-	-	52000365	52000366	-
Referentievorkenbord schranklader	52000783	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	-	X	-
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	X	-	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP	-	-	-	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 730-115 V	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115	-	-	-	-	-	X	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 625-75 H	-	X	-	-	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 735 T LSU	-	-	X	-	X	X	-
MLFX 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 741-140 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	-	-	-	-	-	-
MT 625 HA	-	X	-	-	-	-	-
MT 730 H	-	-	X	-	-	-	-
MT 733 Easy	-	-	-	-	-	X	-
MT 930 H	-	-	X	-	-	-	-
MT 930 HA	-	-	X	-	-	-	-
MT 933 Easy	-	-	-	-	X	X	-
MT 1033 easy	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 easy ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 H easy ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 HA Easy ST5	-	-	-	-	X	-	-
MT 1135 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 A	-	-	X	-	X	X	-
MT 1440 A ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 HA	-	-	X	-	X	X	-
MT 1440 HA ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 A	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 A ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 HA	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MTFX 625 H	-	X	-	-	-	-	-
MTFX 733	-	-	-	-	-	X	-
MTFX 733 Mining	-	-	X	-	X	X	-

Machine compatibiliteit	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
MTX 1033	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1033 Mining	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1033 A Mining	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1440	-	-	X	-	X	X	-
MTX 1440 A	-	-	X	-	X	X	-
MTX 1840	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1840 A	-	-	-	-	X	X	-
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 845-120 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 1135 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MT 1840 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
<b>Referentienummer E-RECO</b>	-	-	-	-	921281	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-

## TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes