

Technische fiche :

MT 1440 A ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Hoedanigheid		Metrisch	Imperiaal
Max. capaciteit		4000 kg	8818 lb
Max. hijshoogte		13.53 m	44 ft 5 in
Max. bereik		9.46 m	31 ft
Lostrekkracht aan de bak		7916 daN	7916 daN
Gewicht en afmetingen			
Totale lengte aan het schutbord	l11	6.02 m	19 ft 9 in
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	6.13 m	20 ft 1 in
Totale breedte	b1	2.36 m	7 ft 9 in
Totale hoogte	h17	2.45 m	8 ft
Wielbasis (y)	y	3.07 m	10 ft 1 in
Bodemvrijheid machine	m4	0.37 m	1 ft 3 in
Totale breedte cabine	b4	0.89 m	2 ft 11 in
Graafhoek	a4	12 °	12 °
Storhoek	a5	114 °	114 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.94 m	12 ft 11 in
Gewicht		11200 kg	24692 lb
Unladen weight (with man basket)		11620 kg	25618 lb
Uitrustings banden		Pneumatisch	Pneumatisch
Modellen banden		Alliance 400/80 - 24 - 162A8	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm	47 in x 5 in / 2 in
Prestatie			
Heffen		16 s	16 s
Verlagen		14 s	14 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		19.30 s	19.30 s
Scoop		4 s	4 s
Storten		4 s	4 s
Motor			
Merk		Deutz	Deutz
Motomom		Stage V	Stage V
Motormodel		TCD 3.6L	TCD 3.6L
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3621 cm³	4 - 221 in³
I.C. Motorvermogen - Vermogen		100 Hp / 75 kW	100 Hp / 75 kW
Max. koppel / Motorkoppel		410 Nm @ 1600 rpm	302 ft/lbs @ 1600 rpm
Trekkkracht		9930 daN	9930 daN
Transmissie			
Type		Koppelomvormer	Koppelomvormer
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		4 / 4	4 / 4
Max. travel speed		24.90 km/h	15 mph
Handrem		Automatische parkeerrem	Automatische parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles	Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulisch			
Pomptype		Tandwielpompp	Tandwielpompp
Hydraulisch debiet / Hydraulische druk		167 l/min-270 bar	44 US gpm-3916 PSI
Tankinhoud			
Motorolie		10 l	3 US gal
Hydraulische olie		135 l	36 US gal
Inhoud brandstoftank		140 l	37 US gal
DEF tank capacity		22.60 l	6 US gal
Geluid en trillingen			
Lawaai op de bestuursplaats (LpA)		79 dB	79 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		106 dB	106 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Compatibel platform			
Platformcapaciteit	Q	1000 kg	2205 lb
Aantal personen		3	3
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	5000 mm x 1200 mm	197 in x 47 in
Eigen gewicht*		1150 kg	2535 lb
Diverse			
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2	2 / 2
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS level 2 cab	ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM	JSM

MT 1440 A ST5 - Tekening met afmetingen




MT 1440 A ST5 - Lastendiagram


Machine op banden met vorken - met nivellering




Machine op banden met vorken




Rotatie op verlaagde stabilisatoren met vorken



Rotatie op verlaagde stabilisatoren met vorken



Machine op stempels met veiligheidskooi





Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes