

Technische fiche :

PRUNING CLIPPER (COMPACT MACHINES)



Benefits


- Great attachment for easy removal of trees, branches and brush from hard to reach areas, overrun pastures, fields and fence rows.


Technical characteristics

- 180° rotation on each side.
- Branches \varnothing max 30 cm.
- Windshield grid is recommended to work with this attachment.
- Electric predisposition on the boom head is also recommended.
- Works with a remote control to modify the hydraulic action.

Technische kenmerken		PRC 1500 / 180 R	
Distance to center of gravity (mm)		494	
Gewicht en afmetingen			
Totale lengte (mm)	l1	1545	
Totale hoogte (mm)	h17	650	
Breedte (mm)		1200	
Gewicht (kg)		300	
Diameter maximum (mm)		300	

Machine compatibiliteit		PRC 1500 / 180 R	
All-Tach®		52728899	
4 point Carriage		52741065	
Euro Carriage		52741064	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes