

Technische fiche :

# VERLENGDE JIB



## Benefits







- Eenvoudige en lichte oplossing om opgehangen lasten te verplaatsen.
- Ideaal voor het plaatsen en verplaatsen van balken , gebintes en andere lichte en omvangrijke lasten.
- Het ontwerp zorgt ervoor dat u bij moeilijk bereikbare plaatsen komt en de reikwijdte van uw verreiker wordt vergroot.
- Buizenstructuur voor een ideale verhouding tussen het gewicht en de stijfheid.

## Technical characteristics

- Breed gamma jib's van 600 kg tot 2000 kg met een max. verstek van 2,5 m tot 4 m.
- Veiligheid: gehomologeerde en zelfsluitende draaihaak.
- Verlengde jib ook beschikbaar in lier-uitvoering.

Technische kenmerken		P 600	P 1000	P 1500	P 2000
Distance to center of gravity (mm)		1361	1361	965	820
<b>Hoedanigheid</b>					
Max. bereik (mm)		3797	3797	2677	2336
Capaciteit (kg)		600	1000	1500	2000
<b>Gewicht en afmetingen</b>					
Totale lengte (mm)	I1	4118	4120	2956	2479
Breedte (mm)		815	815	815	815
Gewicht (kg)		210	210	186	190
<b>Operationele parameters</b>					
Machine-apparaat		×	×	×	×

Machine compatibiliteit		P 600	P 1000	P 1500	P 2000
<b>Referentienummer</b>		653228	-	-	-
MT 730 H		X	-	-	-
MT 733 Easy		X	-	-	-
MT 930 H		X	-	-	-
MT 930 HA		X	-	-	-
MT 933 Easy		X	-	-	-
MT 1033 easy		X	-	-	-
MT 1135 easy ST5		X	-	-	-
MT 1135 H easy ST5		X	-	-	-
MT 1135 HA Easy ST5		X	-	-	-
MT 1335 easy ST5		X	-	-	-
MT 1335 H easy ST5		X	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5		X	-	-	-
MT 1440 A		X	-	-	-
MT 1440 easy ST5		X	-	-	-
MT 1440 HA		X	-	-	-
MT 1840 A		X	-	-	-
MT 1840 easy ST5		X	-	-	-
MT 1840 HA		X	-	-	-
MT-FX 733		X	-	-	-
MT-FX 733 Mining		X	-	-	-
MT-FX 1033		X	-	-	-
MT-FX 1033 Mining		X	-	-	-
MT-FX 1440		X	-	-	-
MT-FX 1440 A		X	-	-	-
MT-FX 1840		X	-	-	-
MT-FX 1840 A		X	-	-	-
MXT 840 K		X	-	-	-
MXT 840 P		X	-	-	-
MXT 1740 K		X	-	-	-
MXT 1740 P		X	-	-	-
TX 408		X	-	-	-
TX 4017		X	-	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		X	-	-	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>		X	-	-	-
MLFX 845-120 <b>OLD</b>		X	-	-	-
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>		X	-	-	-
MT 1440 <b>OLD</b>		X	-	-	-
MT 1840 <b>OLD</b>		X	-	-	-
<b>Referentienummer E-RECO</b>		921316	921317	921319	921320
MRT 1645 75		X	X	X	X
MRT 1645 115		X	X	X	X
MRT 1845 75		X	X	X	X
MRT 1845 115		X	X	X	X
MRT 2145 115		X	X	X	X
MRT 2260		X	X	X	X
MRT 2545 115		X	X	X	X
MRT 2570		X	X	X	X
MRT 2660		X	X	X	X
MRT 3060		X	X	X	X
MRT 3570		X	X	X	X
MRT 3570 ES		X	X	X	X
MRT-FX 1645		X	X	X	X
MRT-FX 1845		X	X	X	X
MRT-FX 2145		X	X	X	X
MRT-FX 2260		X	X	X	X
MRT-FX 2545		X	X	X	X
MRT-FX 2570		X	X	X	X
MRT-FX 2660		X	X	X	X
MRT-FX 3060		X	X	X	X
MRT-FX 3570		X	X	X	X
MRT-FX 3570 ES		X	X	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes